


Uponor Q&E



Uponor Q & E è un sistema di tubazioni e raccordi unici ed innovativi che utilizza l'effetto memoria del polietilene reticolato specifico delle tubazioni Uponor PE-Xa. Una vasta gamma di raccordi e accessori rende Q & E un sistema

completo, sicuro e affidabile. L'alta resistenza e l'autoserraggio lo rendono un prodotto veloce e facile.



Componenti



Uponor Anelli

Pagina 131



Uponor Anelli

Pagina 131



Uponor Raccordi PPSU


Pagina 131



Uponor Raccordi

Pagina 133

Accessori



Uponor Attrezzature

Pagina 366

Uponor Q&E

Uponor Q&E Anello evolution white

Anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU di grandi diametri. Tutti gli anelli sono dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione. Colore bianco con indicazione del diametro.

Codice	D est mm	p bar	colore
1057456	32	6+10	bianco
1058011	20	6+10	red
1058012	25	6+10	red



Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Anello evolution white 32	150	10 pz	0,69
Uponor Q&E Anello evolution red 20	520	20 pz	0,26
Uponor Q&E Anello evolution red 25	300	20 pz	0,35

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E Anello con stop natural

Anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU di grandi diametri. Tutti gli anelli sono dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione. Colore bianco con indicazione del diametro.

Codice	D est mm	p bar	colore
1045464	40	6+10	natural
1045489	50	6+10	natural
1045490	63	6+10	natural
1085087	75	6+10	natural




Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Anello con stop natural 40	80	5 pz	0,88
Uponor Q&E Anello con stop natural 50	70	10 pz	2,02
Uponor Q&E Anello con stop natural 63	35	10 pz	3,72
Uponor Q&E Anello con stop natural 75	2	1 pz	8,55

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E Curva intermedia PPSU

Curva Master intermedia, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in PPSU. Anelli Q&E non inclusi.

Codice	D est mm	p bar	L mm	L1 mm	Z mm	Z1 mm
1008681	25	6+10	47	42	19	14
1001245	32	6+10	59	53	23	17
1008683	40	6+10	73,5	65	29,5	21
1042859	50	6+10	98	83	44	29
1042858	63	6+10	111,5	100	44	32,5
1085080	75	6+10				




Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 25-25	25	5 pz	3,56
Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 32-32	15	1 pz	6,42
Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 40-40	10	1 pz	13,45
Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 50-50	5	1 pz	29,26
Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 63-63	5	1 pz	53,47
Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 75-75	2	1 pz	116,15

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E Intermedio PPSU

Raccordo Master intermedio di unione, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in PPSU. Anelli Q&E non inclusi.


Codice	D est mm	p bar	L mm	L1 mm	Z mm
1008671	25	6+10	58	31	3
1001235	32	6+10	73	36	3
1008673	40	6+10	90	43	3
1042866	50	6+10	113	55	5
1042865	63	6+10	141	68	6
1085084	75	6+10	178,6		6,4



Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Intermedio PPSU 25-25	50	5 pz	3,53
Uponor Q&E Intermedio PPSU 32-32	20	1 pz	5,91
Uponor Q&E Intermedio PPSU 40-40	10	1 pz	10,55
Uponor Q&E Intermedio PPSU 50-50	10	1 pz	24,00
Uponor Q&E Intermedio PPSU 63-63	5	1 pz	41,00
Uponor Q&E Intermedio PPSU 75-75	10	1 pz	113,27

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E




Codice	D est mm	D1 mm	p bar	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm
1001240	32	25	6+10	35	27,5	27	3
1008678	40	32	6+10	43,5	35	35	3
1042879	50	32	6+10	54	35	44	5
1042867	50	40	6+10	54	43,5	44	5
1042878	63	40	6+10	67,5	43,5	44	6
1042877	63	50	6+10	67,5	54	53	6
1085086	75	50	6+10	146,9			6,4
1085085	75	63	6+10	160,4			6,4

Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU

Raccordo Master intermedio ridotto d'unione, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in PPSU. Anelli Q&E non inclusi.

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 32-25	20	1 pz	5,34
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 40-32	10	1 pz	10,72
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 50-32	10	1 pz	24,03
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 50-40	10	1 pz	25,06
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 63-40	5	1 pz	56,72
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 63-50	5	1 pz	58,99
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 75-50	10	1 pz	101,25
Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 75-63	10	1 pz	109,12

APPLICAZIONE: PTR



Codice	D est mm	p bar	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm
1008686	25	6+10	47	42	47	19,5	14,5	19,5
1001250	32	6+10	59	53	59	24	18	24
1008688	40	6+10	63,5	65	63,5	30	21,5	30
1042861	50	6+10	92	83	92	38	29	38
1042860	63	6+10	111,5	102	111,5	44	34,5	44
1085081	75	6+10						

Uponor Q&E Tee PPSU

Raccordo Master Tee intermedio, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in PPSU. Anelli Q&E non inclusi.


Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Tee PPSU 25-25-25	25	5 pz	5,16
Uponor Q&E Tee PPSU 32-32-32	10	1 pz	11,43
Uponor Q&E Tee PPSU 40-40-40	5	1 pz	17,39
Uponor Q&E Tee PPSU 50-50-50	3	1 pz	50,36
Uponor Q&E Tee PPSU 63-63-63	2	1 pz	66,58
Uponor Q&E Tee PPSU 75-75-75	2	1 pz	199,78

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Raccordo Master Tee intermedio, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in PPSU. Anelli Q&E non inclusi.




Codice	D est mm	D1 mm	D2 mm	p bar	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
1001426	32	25	25	6+10	54,5	45	46	19,5	18	19,5	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-25-25	15	1 pz	9,67
1001428	32	25	32	6+10	54,5	45	54,5	19,5	17,5	19,5	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-25-32	15	1 pz	10,30
1008708	40	25	32	6+10	63	49	54,5	19,5	21,5	19,5	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-25-32	5	5 pz	15,25
1008695	40	25	40	6+10	63	49	63	19,5	21,5	19,5	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-25-40	5	5 pz	15,55
1008709	40	32	32	6+10	67,5	56,5	59	24	21,5	24	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-32-32	5	5 pz	18,60
1008696	40	32	40	6+10	67,5	56,5	67,5	24	21,5	24	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-32-40	5	5 pz	21,77
1042876	50	25	40	6+10	92,25	56,5	81,75	38,25	29	38,25	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-25-40	4	1 pz	63,38
1042864	50	25	50	6+10	92	56,5	92	38	29	38	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-25-50	4	1 pz	46,39
1042863	50	32	50	6+10	92	64	92	38	29	38	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-32-50	4	1 pz	47,11
1042862	50	40	40	6+10	92,25	72,5	81,75	38,25	29	38,25	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-40-40	4	1 pz	65,43
1042875	50	40	50	6+10	92	72,5	92	38	29	38	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 50-40-50	4	1 pz	48,57
1042871	63	25	50	6+10	111,75	62	98,25	44,25	34,5	44,25	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-25-50	2	1 pz	108,70
1042873	63	25	63	6+10	111,5	60	111,5	44	32,5	44	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-25-63	2	1 pz	64,89
1042870	63	32	63	6+10	111,5	69,5	111,5	44	34,5	44	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-32-63	2	1 pz	65,71
1042869	63	40	40	6+10	115,5	78	93	49,5	34,5	49,5	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-40-40	2	1 pz	109,09
1042872	63	40	63	6+10	111,5	78	111,5	44	34,5	44	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-40-63	2	1 pz	70,82
1042868	63	50	50	6+10	115,5	88,5	98,25	44,25	34,5	44,25	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-50-50	2	1 pz	113,65
1042874	63	50	63	6+10	111,5	88,5	111,5	44	34,5	44	Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 63-50-63	2	1 pz	85,29
1085082	75	40	75	6+10							Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 75-40-75	4	1 pz	155,94
1085083	75	25	75	6+10							Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 75-25-75	4	1 pz	153,45

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR

Raccordo diritto maschio con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy, adatto esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone, filettatura gas cilindrica. Anelli Q&E non inclusi.




Codice	D est mm	MF inch	p bar	L mm	L1 mm	Z mm	Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
1085077	40	R1 1/4	6+10	73,2			Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 40-R1 1/4*MT	16	2 pz	28,86
1085076	50	R1 1/2	6+10	89	55,16	11,84	Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 50-R1 1/2*MT	8	1 pz	37,65
1085075	63	R2	6+10	100	64	9	Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 63-R2*MT	6	1 pz	70,14
1085074	75	R2 1/2	6+10	127	30	11	Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 75-R2 1/2*MT	6	1 pz	123,86

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E Diritto maschio PL


Raccordo diritto maschio con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy, adatto esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone, filettatura gas cilindrica. Anelli Q&E non inclusi.



Codice	D est mm	MF inch	p bar	L mm	L1 mm	Z mm	Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
1047862	25	G 3/4	6+10	47,5	27	8	Uponor Q&E Diritto maschio PL 25-G3/4*MT	40	5 pz	5,31
1047863	25	G 1	6+10	49	27	11	Uponor Q&E Diritto maschio PL 25-G1*MT	40	5 pz	10,73
1047864	50	G 1 1/2	6+10	82	52	13	Uponor Q&E Diritto maschio PL 50-G1 1/2*MT	8	1 pz	36,73
1033438	20	G 3/4	6+10	42,5	22	8	Uponor Q&E Diritto maschio PL 20-G3/4*MT	70	5 pz	4,06

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E




Codice	D est mm	MF inch	p bar	L mm	L1 mm	Z mm
1008730	32	G 1	6+10	56	34	10
1022290	40	G 1	6+10			
1008732	40	G 1 1/4	6+10	67,5	42	10
1008867	63	G 2	6+10	95	65	13

Uponor Q&E Diritto maschio PL W

Raccordo diritto maschio con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy, adatto esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone, filettatura gas cilindrica. Anelli Q&E non inclusi.

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Diritto maschio PL W 32-G1*MT	20	2 pz	14,62
Uponor Q&E Diritto maschio PL W 40-G1*MT	16	2 pz	28,05
Uponor Q&E Diritto maschio PL W 40-G1 1/4*MT	16	2 pz	28,16
Uponor Q&E Diritto maschio PL W 63-G2*MT	6	1 pz	68,43

APPLICAZIONE: PTR




Codice	D est mm	FF inch	p bar	L mm	L1 mm	Z mm
1023012	25	Rp 3/4	6+10	51	27	14
1023013	25	Rp 1	6+10	55	27	16

Uponor Q&E Diritto femmina PL

Raccordo diritto femmina con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy, adatto esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone, filettatura gas cilindrica. Anelli Q&E non inclusi.

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Diritto femmina PL 25-Rp3/4*FT	40	5 pz	7,07
Uponor Q&E Diritto femmina PL 25-Rp1*FT	35	5 pz	15,50

APPLICAZIONE: PTR




Codice	D est mm	FF inch	p bar	L mm	L1 mm	Z mm
1047866	32	Rp 1	6+10	56	34	10
1047867	40	Rp 1 1/4	6+10	68	42	10

Uponor Q&E Diritto femmina PL

Raccordo diritto femmina con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy, adatto esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone, filettatura gas cilindrica. Anelli Q&E non inclusi.

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Diritto femmina PL 32-G1*FT	20	1 pz	16,61
Uponor Q&E Diritto femmina PL 40-G1 1/4*FT	20	1 pz	27,85

APPLICAZIONE: PTR



Codice	D est mm	D1 mm	p bar	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm
1047199	25	25	6+10	47,5	38,5	27	21	12

Uponor Q&E Curva intermedia PL

Curva doppia con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone. Anelli Q&E non inclusi.

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Curva intermedia PL 25-25	25	5 pz	9,88


APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E

Uponor Q&E Intermedio PL

Raccordo intermedio di unione, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone. Anelli Q&E non inclusi.

Codice	D est mm	D1 mm	p bar	L mm	L1 mm	Z mm
1047195	25	25	6+10	57	27	3



Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Intermedio PL 25-25	50	5 pz	8,01

APPLICAZIONE: PTR

Uponor Q&E Tee PL

Raccordo Tee intermedio di unione, con profilo di tenuta brevettato per la serie Quick & Easy, adatta esclusivamente per tubazioni Uponor PE-Xa esecuzione in ottone. Anelli Q&E non inclusi.

Codice	D est mm	D1 mm	D2 mm	p bar	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm
1047214	25	25	25	6+10	47,5	40	27	20,5	13



Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Q&E Tee PL 25-25-25	5 pz	16,72

APPLICAZIONE: PTR