



**Uponor**

# Affidati a Uponor con i collettori pre-assemblati

Installazione rapida ed economica con Uponor Comfort Port

# Installa 2 volte più veloce e riduci i costi del 15%

In abbinamento ai sistemi radianti, Uponor offre Comfort Port che comprende collettori di elevata qualità, ideali per qualsiasi tipo di edificio. Comfort Port sono completamente pre-assemblati, pre-cablati e pre-testati in fabbrica, consegnati in cantiere pronti per l'installazione.

È possibile scegliere tra innumerevoli configurazioni standard o crearne secondo le specifiche individuali.

Si ottiene un'installazione 2 volte più rapida e con un risparmio del 15%.


**Posa di 1 solo pezzo pre-assemblato anziché  
il montaggio di 30 singoli componenti.**

## **I vantaggi:**

- Riduzione tempi e costi di installazione in cantiere
- Migliore efficienza in cantiere grazie alla gestione integrata dei componenti
- Qualità garantita grazie all'assemblaggio in fabbrica
- Eliminazione degli errori in cantiere
- Scelta precisa dei componenti necessari
- Certezza dei costi

# 2,5 ORE

RISPARMIATE



# Componenti di alta qualità per una sicurezza garantita a lungo termine

- 1** Cassette sopra muro o da incasso realizzate in acciaio zincato, da 80 mm oppure 110 mm da incasso.
- 2** Livella integrata nel modulo pre-assemblato.
- 3** Collettore preassemblato per sistema radiante a pavimento:
  - Scelta tra il collettore in acciaio inox Uponor Vario S (2-16 circuiti) o in poliammide Uponor Vario M (2-15 circuiti).
  - Forniti con o senza flussimetri.
  - Valvola di ritorno per connessione agli attuatori da 230 V.
- 4** Configurabile con i controlli della temperatura ambiente Smatrix, con funzione di autobilanciamento
- 5** Presa elettrica pre-cablata.
- 6** Scelta di differenti set di collegamento (con o senza connessione al set di contabilizzatore).
- 7** Attuatori e controlli pre-cablati.




# 100% PRE-ASSEMBLATI, PRONTI DA INSTALLARE

## Controllo della temperatura ambiente Smatrix pre-cablato con funzione di autobilanciamento

I controlli Smatrix dispongono di una dotazione completa sviluppata per i sistemi di climatizzazione radiante con regolazione della temperatura di mandata per il controllo della temperatura ambiente.

L'esclusiva tecnologia di autobilanciamento elimina gli interventi di bilanciamento manuale dei circuiti. L'intelligenza del sistema determina e controlla con precisione l'esatto fabbisogno energetico in funzione della temperatura ottimale dell'ambiente. Il risultato è un elevato comfort sia in riscaldamento che in raffrescamento con riduzione dei consumi.



# Configuratore Uponor - scegli i componenti in pochi passaggi

I collettori pre-assemblati si possono facilmente configurare anche online secondo le specifiche richieste del cliente.

Il configuratore include la procedura che guida nell'assemblaggio senza possibilità di errore. Ogni spedizione riporta i dettagli specifici del cantiere.

La merce viaggia in un idoneo imballaggio protettivo.

[www.uponor.it/comfortport](http://www.uponor.it/comfortport)



# PRODUZIONE SU MISURA

In fase di sviluppo

## Comfort Port - Configuratore

Comfort Port step by step



**ore**  
step, selezionare tutte le opzioni sulla distribuzione.  
La lancina indica la configurazione di Comfort Port.

una connessione



senza contabilizzatore



Orizzontale senza contabilizzatore



Verticale con contabilizzatore



# uponor

Installa in 3 passaggi: disimballa – collega – finito



## Uponor S.r.l.

### Uffici

Via Torri Bianche, 3  
Edificio Larice  
I-20871 Vimercate (MB)

### Magazzino

Via A. Meucci, 364  
I-45021 Badia Polesine (RO)

T 039 635821  
F 039 6084269  
E [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)



[www.uponor.it](http://www.uponor.it)